

Indice alfabetico dei prodotti Siamo di Berlino

Made in
Germany

I nostri prodotti non si trovano solo nel Palazzo del Reichstag (parlamento tedesco), di Berlino, "Cuore della Repubblica".

Kieback&Peter è un'azienda berlinese, che produce in Germania, possiede filiali e rappresentanze in Europa e Cina e distribuisce i suoi prodotti nel mondo intero.

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building Management

Servocomandi
e valvole

Indice
prodotti

	Articolo	Descrizione	Pagina
	A		
	AA2004/80	Attuatore termico compatto	5.5
	AA4004/80	Attuatore termico compatto	5.5
	AA5004/80	Attuatore termico compatto	5.5
	AF230	Attuatore a rotazione con ritorno a molla	5.46
	AF230S	Attuatore a rotazione con ritorno a molla	5.46
	AF24	Attuatore a rotazione con ritorno a molla	5.46
	AF24S	Attuatore a rotazione con ritorno a molla	5.46
	AF24SR	Attuatore a rotazione con ritorno a molla	5.46
	ATH120/150	Termostato e termostato di sicurezza (TR/STW)	1.21
	ATH170/150	Termostato e limitatore temperatura di sicurezza (TR/STB)	1.21
	ATH20/100	Termostato di sicurezza (STW)	1.20
	ATH20/110	Termostato di sicurezza (STW)	1.20
	ATH20/120	Termostato di sicurezza (STW)	1.20
	ATH20/90	Termostato di sicurezza (STW)	1.20
	ATH2070	Termostato e limitatore temperatura di sicurezza (STW/STB)	1.22
	ATH2070/120	Termostato e limitatore temperatura di sicurezza (STW/STB)	1.22
	ATH2070/2	Termostato e limitatore temperatura di sicurezza (STW/STB)	1.22
	ATH2070/90	Termostato e limitatore temperatura di sicurezza (STW/STB)	1.22
	ATHS2	Termostato	1.20
	AV8/25	Prolunga asse	5.45
	B		
	B3	Flangia ad innesto	1.9, 1.10, 1.13
	BA	Protezione antiurto	1.11, 1.12
	BCU040-L	Interfaccia tasti technolon®	2.16
	BCU070-L	Interfaccia tasti technolon®	2.16
	BMA4024	Modulo ingressi/uscite	3.8
	BMD4032	Modulo ingressi/uscite	3.7
	BMD4064	Modulo ingressi/uscite	3.7
	BMR-TOOL	Tool di configurazione	3.25
	BMR410	Stazione di automazione	3.9
	D		
	D500Z22	Pressostato differenziale	1.16, 1.19
	D592Z22	Pressostato differenziale	1.16, 1.19
	D593Z22	Pressostato differenziale	1.16, 1.19
	DDC110-3	Modulo di comando ambiente con display LCD	3.18
	DDC110-3S1	Modulo di comando ambiente con display LCD	3.19
	DDC110-4	Modulo di comando ambiente con display LCD	3.19
	DDC110S	Modulo di comando ambiente con display LCD	3.18
	DDC111	Modulo di comando ambiente	2.15
	DDC3550-L/FT10	Stazione di automazione con interfaccia utente	2.4
	DDC4001	Terminale operatore	3.6
	DDC4100S1	Stazione di automazione con interfaccia utente	3.5
	DDC4200	Stazione di automazione con interfaccia utente	3.4
	DDC4200-L	Stazione di automazione con interfaccia utente	2.5, 3.4
	DDC4400	Stazione di automazione	3.6
	DKR800	Termostato (TR)	1.23
	DKW801	Termostato (TW)	1.23
	DKW808	Termostato (TW)	1.23
	DKW821	Termostato (TW)	1.23
	DR6/100M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DR6/25M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DR6/32M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DR6/40M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DR6/50M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DR6/65M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DR6/80M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DRD16/100M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DRD16/25M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DRD16/32M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DRD16/40M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DRD16/50M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DRD16/65M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DRD16/80M20	Valvola a farfalla con servocomando	5.48
	DU1	Sonda di pressione differenziale	1.16
	DU10	Sonda di pressione differenziale	1.16
	DU16	Sonda di pressione differenziale	1.16

Articolo	Descrizione	Pagina
DU25	Sonda di pressione differenziale	1.16
DU3	Sonda di pressione differenziale	1.16
DU5	Sonda di pressione differenziale	1.16
DWR16-205	Pressostato di sicurezza	1.19
DWR6-205	Pressostato di sicurezza	1.19
DWR6-206	Pressostato di sicurezza	1.19
E		
E/M20	Finecorsa supplementare	5.47
F		
FBM018	Modulo ingressi bus di campo	3.10
FBM018W	Modulo ingressi bus di campo	3.10
FBM024	Modulo uscite bus di campo	3.10
FBM024W	Modulo uscite bus di campo	3.10
FBM034	Modulo ingressi bus di campo	3.11
FBM034W	Modulo ingressi bus di campo	3.11
FBM044	Modulo uscite bus di campo	3.11
FBM044W	Modulo uscite bus di campo	3.11
FBM38	Modulo ingressi/uscite bus di campo	3.11
FBM45	Modulo ingressi/uscite bus di campo	3.12
FBR03-FTL	Regolatore ambiente technoLink® adatto per trasmissioni radio	2.17
FBS51/04	Modulo Gateway BMR	3.17
FBU410	Modulo ingressi/uscite bus di campo	3.12
FSM015	Termostato antigelo progressivo	1.17
FSM20	Modulo di comando locale	3.20
FSM21	Modulo di comando locale	3.20
FSM24	Modulo di comando locale	3.21
FSM25	Modulo di comando locale	3.21
FSM26	Modulo di comando locale	3.21
FSM27	Modulo di comando locale	3.22
FSM28	Modulo di comando locale	3.22
FSM29	Modulo di comando locale	3.22
FSM3M	Modulo di comando locale	3.23
FSM42	Modulo di comando locale	3.23
FSM44	Modulo di comando locale	3.23
FW113H5	Termostato antigelo da canale	1.17
G		
GF2	Protezione per correnti d'aria	1.14, 1.18
GLT-HW1001N	Neutrino-GLT	4.9
GLT-HW4001N	Sistema Neutrino GM	4.9
GLT-HW4001N/19	Sistema Neutrino GM (19")	4.9
GLT-HW4001N/PPC15	Sistema Neutrino GM con PC touch-screen (15")	4.11
GLT-HW4001N/PPC15-E	Sistema Neutrino GM con PC touch-screen (15")	4.11
GLT-HW4001N/PPC17	Sistema Neutrino GM con PC touch-screen (17")	4.11
GLT-HW4001N/PPC17-E	Sistema Neutrino GM con PC touch-screen (17")	4.11
GLT-HW4001N/PPC19	Sistema Neutrino GM con PC touch-screen (19")	4.11
GLT-HW4001N/PPC19-E	Sistema Neutrino GM con PC touch-screen (19")	4.11
GLT-HW4005N	Sistema Neutrino GM	4.9
GLT-HW4009N	Sistema Neutrino GM	4.9
GLT-HW5001N	Sistema Neutrino GM	4.10
GLT-HW5005N	Sistema Neutrino GM	4.10
GLT-HW5009N	Sistema Neutrino GM	4.10
GLT-HW7001N	Server ad alte prestazioni	4.10
GLT-HW7001N/19	Server ad alte prestazioni	4.10
GLT-SW1000N	Software base per Neutrino-GLT	4.4
GLT-SW4000N	Software per Neutrino-GLT	4.4
GLT-SW5000N	Software per Neutrino-GLT ad alte prestazioni	4.4
GLT-SW7000N	Software per server Neutrino-GLT ad alte prestazioni	4.4
GLT2200N	Stazione di comando rete	4.12
GLT2200N/PPC15	Stazione di comando rete con PC touch-screen (15")	4.13
GLT2200N/PPC15-E	Stazione di comando rete con PC touch-screen (15")	4.13
GLT2200N/PPC17	Stazione di comando rete con PC touch-screen (17")	4.13
GLT2200N/PPC17-E	Stazione di comando rete con PC touch-screen (17")	4.13
GLT2200N/PPC19	Stazione di comando rete con PC touch-screen (19")	4.13
GLT2200N/PPC19-E	Stazione di comando rete con PC touch-screen (19")	4.13
GLT22WIN/PPC15	Terminale operatore PHWIN con PC touch-screen (15")	4.12
GLT22WIN/PPC15-E	Terminale operatore PHWIN con PC touch-screen (15")	4.12

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

Articolo	Descrizione	Pagina
GLT22WIN/PPC17	Terminale operatore PHWIN con PC touch-screen (17")	4.12
GLT22WIN/PPC17-E	Terminale operatore PHWIN con PC touch-screen (17")	4.12
GLT22WIN/PPC19	Terminale operatore PHWIN con PC touch-screen (19")	4.12
GLT22WIN/PPC19-E	Terminale operatore PHWIN con PC touch-screen (19")	4.12
GM230A	Servocomando per serrande	5.46
GM24A-SR	Servocomando per serrande	5.46
GM24AA	Servocomando per serrande	5.46
H		
HR600	Umidostato ambiente	1.14
HT12	Sonda di umidità e temperatura ambiente	1.13
HTF12	Sonda di umidità e temperatura ambiente	1.13
I		
INT511/230	Flussostato	1.15
INT511/24	Flussostato	1.15
INT512/230	Sonda di velocità dell'aria	1.15
INT512/24	Sonda di velocità dell'aria	1.15
IRE	Ricevitore agli infrarossi	2.15
IT105	Cavo dati (Ethernet Crossover)	3.25
K		
KG8	Due giunti sferici M8	5.47
L		
L90	Leva 90 mm	5.47
LRF105	Umidostato da canale	1.14, 1.18
LRF205	Umidostato da canale	1.14, 1.18
LT10A-FTL	Interruttore della luce via radio ad un canale technoLink®	2.18
LT10AL-FTL	Interruttore della luce via radio ad un canale technoLink®	2.18
LT10W-FTL	Interruttore della luce via radio ad un canale technoLink®	2.18
M		
M20	Servocomando per serrande	5.47
M20Y	Servocomando per serrande	5.47
M250	Servocomando per valvole	5.20
M250Y	Attuatore per valvole	5.20
M300	Servocomando per valvole	5.20
M300K	Servocomando per valvole	5.20
M300KY	Attuatore per valvole	5.20
M300Y	Attuatore per valvole	5.20
MD15	Servocomando elettrico compatto	5.7
MD15-C	Servocomando elettrico compatto	5.7
MD15-E	Servocomando elettrico compatto	5.7
MD15-HE	Servocomando elettrico	5.5, 5.8
MD15-HR	Servocomando elettrico compatto	5.7
MD15-R	Servocomando elettrico compatto	5.7
MD200	Attuatore per valvole	5.18
MD200BUS	Servocomando per valvole	5.17
MD200Y	Attuatore per valvole	5.16
MD210	Attuatore per valvole	5.18
MD210Y	Attuatore per valvole	5.16
MD50Y	Attuatore per valvole	5.17
MF200	Servocomando per valvole con ritorno a molla di emergenza	5.18
MF200Y	Servocomando per valvole con ritorno a molla di emergenza	5.19
MF201	Servocomando per valvole con ritorno a molla di emergenza	5.18
MF201Y	Servocomando per valvole con ritorno a molla di emergenza	5.19
MK10W-FTL	Contatto finestra technoLink® ad alimentazione solare, adatto alla trasmissione via radio	2.18
N		
NM230A	Servocomando per serrande	5.45
NM24A-SR	Servocomando per serrande	5.45
NM24AA	Servocomando per serrande	5.45
NT12/08	Alimentatore	3.24
P		
P1000A	Potenziometro di riscontro 1000 Ω	5.45, 5.46
PTR01.010-14	Termostato ambiente	1.18

Trasduttori

Automazione ambiente

DDC4000

Sistema di Building Management

Servocomandi e valvole

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Pagina
R		
R10D	Valvola a due vie	5.4
R10DV	Valvola a due vie	5.4
R15D	Valvola a due vie	5.4
R15DV	Valvola a due vie	5.4
R15E	Valvola a due vie	5.4
R15EV	Valvola a due vie	5.5
R20D	Valvola a due vie	5.4
R20DV	Valvola a due vie	5.4
RB15	Valvola a tre vie	5.11
RB15-BK	Valvola a due vie	5.11
RB15-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB15-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB15-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB15-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB15/0,63	Valvola a tre vie	5.11
RB15/0,63-BK	Valvola a due vie	5.11
RB15/0,63-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB15/0,63-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB15/0,63-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB15/0,63-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB15/0,63MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB15/0,63MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB15/0,63MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB15/0,63MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB15/0,63T	Valvola a tre vie	5.12
RB15/0,63T-BK	Valvola a due vie	5.12
RB15/0,63T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB15/0,63T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB15/0,63T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB15/0,63T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB15/0,63TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB15/0,63TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB15/0,63TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB15/0,63TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB15/1,0	Valvola a tre vie	5.11
RB15/1,0-BK	Valvola a due vie	5.11
RB15/1,0-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB15/1,0-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB15/1,0-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB15/1,0-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB15/1,0MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB15/1,0MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB15/1,0MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB15/1,0MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB15/1,0T	Valvola a tre vie	5.12
RB15/1,0T-BK	Valvola a due vie	5.12
RB15/1,0T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB15/1,0T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB15/1,0T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB15/1,0T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB15/1,0TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB15/1,0TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB15/1,0TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB15/1,0TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB15/1,6	Valvola a tre vie	5.11
RB15/1,6-BK	Valvola a due vie	5.11
RB15/1,6-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB15/1,6-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB15/1,6-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB15/1,6-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB15/1,6MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB15/1,6MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB15/1,6MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB15/1,6MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB15/1,6T	Valvola a tre vie	5.12
RB15/1,6T-BK	Valvola a due vie	5.12
RB15/1,6T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB15/1,6T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

	Articolo	Descrizione	Pagina	
Trasduttori	RB15/1,6T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31	
	RB15/1,6T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32	
	RB15/1,6TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29	
	RB15/1,6TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30	
	RB15/1,6TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29	
	RB15/1,6TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30	
	RB15/2,5	Valvola a tre vie	5.11	
	RB15/2,5-BK	Valvola a due vie	5.11	
	RB15/2,5-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27	
	RB15/2,5-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28	
	RB15/2,5-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27	
	RB15/2,5-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28	
	RB15/2,5MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
	RB15/2,5MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
	RB15/2,5MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
	RB15/2,5MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
	RB15/2,5T	Valvola a tre vie	5.12	
	RB15/2,5T-BK	Valvola a due vie	5.12	
	RB15/2,5T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31	
	RB15/2,5T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32	
	RB15/2,5T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31	
	RB15/2,5T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32	
	RB15/2,5TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29	
	RB15/2,5TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30	
	RB15/2,5TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29	
RB15/2,5TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30		
Automazione ambiente	RB15MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
	RB15MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
	RB15MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
	RB15MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
	RB15T	Valvola a tre vie	5.12	
	RB15T-BK	Valvola a due vie	5.12	
	RB15T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31	
	RB15T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32	
	RB15T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31	
	RB15T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32	
	RB15TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29	
	RB15TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30	
	RB15TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29	
	RB15TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30	
	DDC4000	RB20	Valvola a tre vie	5.11
RB20-BK		Valvola a due vie	5.11	
RB20-BKMD200		Valvola a due vie con servocomando	5.27	
RB20-BKMD200BUS		Valvola a due vie con servocomando	5.28	
RB20-BKMD200Y		Valvola a due vie con servocomando	5.27	
RB20-BKMD50Y		Valvola a due vie con servocomando	5.28	
RB20MD200		Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
RB20MD200BUS		Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
RB20MD200Y		Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
RB20MD50Y		Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
RB20T		Valvola a tre vie	5.12	
RB20T-BK		Valvola a due vie	5.12	
RB20T-BKMD200		Valvola a due vie con servocomando	5.31	
RB20T-BKMD200BUS		Valvola a due vie con servocomando	5.32	
RB20T-BKMD200Y		Valvola a due vie con servocomando	5.31	
RB20T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32		
RB20TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29		
RB20TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30		
RB20TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29		
RB20TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30		
Sistema di Building Management	RB25	Valvola a tre vie	5.11	
	RB25-BK	Valvola a due vie	5.11	
	RB25-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27	
	RB25-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28	
	RB25-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27	
	RB25-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28	
	RB25MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
	RB25MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
	RB25MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
	RB25MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
	Servocomandi e valvole	RB25	Valvola a tre vie	5.11
		RB25-BK	Valvola a due vie	5.11
		RB25-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27
		RB25-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28
		RB25-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB25-BKMD50Y		Valvola a due vie con servocomando	5.28	
RB25MD200		Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
RB25MD200BUS		Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
RB25MD200Y		Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
RB25MD50Y		Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
Indice prototipi	RB25	Valvola a tre vie	5.11	
	RB25-BK	Valvola a due vie	5.11	
	RB25-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27	
	RB25-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28	
	RB25-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27	
	RB25-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28	
	RB25MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
	RB25MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26	
	RB25MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25	
	RB25MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26	

Articolo	Descrizione	Pagina
RB25MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB25T	Valvola a tre vie	5.12
RB25T-BK	Valvola a due vie	5.12
RB25T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB25T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB25T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB25T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB25TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB25TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB25TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB25TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB32	Valvola a tre vie	5.11
RB32-BK	Valvola a due vie	5.11
RB32-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB32-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB32-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB32-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB32MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB32MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB32MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB32MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB32T	Valvola a tre vie	5.12
RB32T-BK	Valvola a due vie	5.12
RB32T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB32T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB32T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB32T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB32TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB32TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB32TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB32TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB40	Valvola a tre vie	5.11
RB40-BK	Valvola a due vie	5.11
RB40-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB40-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB40-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB40-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB40MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB40MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB40MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB40MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB40T	Valvola a tre vie	5.12
RB40T-BK	Valvola a due vie	5.12
RB40T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB40T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB40T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB40T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB40TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB40TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB40TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB40TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
RB50	Valvola a tre vie	5.11
RB50-BK	Valvola a due vie	5.11
RB50-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB50-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB50-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.27
RB50-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.28
RB50MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB50MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB50MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.25
RB50MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.26
RB50T	Valvola a tre vie	5.12
RB50T-BK	Valvola a due vie	5.12
RB50T-BKMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB50T-BKMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB50T-BKMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.31
RB50T-BKMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.32
RB50TMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
RB50TMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.30

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

	Articolo	Descrizione	Pagina
Trasduttori	RB50TMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.29
	RB50TMD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.30
	RBU107	Modulo di comando ambiente	2.16
	RBU109	Modulo di comando ambiente	2.16
	RBW101	Modulo di comando ambiente	2.14
	RBW103	Modulo di comando ambiente	2.14
	RBW106	Modulo di comando ambiente	2.14
	RBW108	Modulo di comando ambiente	2.14
	RBW119-IR	Telecomando agli infrarossi	2.15
	RCN092-L	Regolatore ambiente technolon®	2.9
	RCN102-L	Regolatore ambiente technolon®	2.10
	RCN122-L	Regolatore ambiente technolon®	2.11
	RCN132-L	Regolatore ambiente technolon®	2.12
	RCN142-L	Regolatore ambiente technolon®	2.13
	RCU112-L	Regolatore ambiente technolon®	2.6
	RCU113-L	Regolatore ambiente technolon®	2.6
RCU115-L	Regolatore ambiente technolon®	2.6	
RCU116-L	Regolatore ambiente technolon®	2.6	
RCW112-L	Regolatore ambiente technolon®	2.7	
RCW113-L	Regolatore ambiente technolon®	2.7	
RCW115-L	Regolatore ambiente technolon®	2.7	
RCW116-L	Regolatore ambiente technolon®	2.7	
Automazione ambiente	RDH100M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH100M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15/0,63M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15/0,63MD300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15/1,0M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15/1,0MD300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15/1,6M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15/1,6M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15/2,5M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15/2,5M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH15M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH25/6,3M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH25/6,5M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH25M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH25M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
Sistema di Building Management	DDC4000	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH32M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH32M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH40M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH40M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH50M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH50M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH65M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH65M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH80M300	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RDH80M300Y	Valvola a due vie con servocomando	5.43
	RF100	Valvola a tre vie	5.13
	RF100-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF100-BFM250	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF100-BFM250Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF100-BFM500Y-30/230	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF100-BFM500Y-30/24	Valvola a due vie con servocomando	5.35	
Servocomandi e valvole	RF100M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF100M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF100M500Y-30/230	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF100M500Y-30/24	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF125	Valvola a tre vie	5.13
	RF125-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF125-BFM500Y/230	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF125-BFM500Y/24	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF125M500Y/230	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF125M500Y/24	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF15	Valvola a tre vie	5.13
	RF15-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF15-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF15-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF15-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36

Articolo	Descrizione	Pagina
RF15-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/0,63	Valvola a tre vie	5.13
RF15/0,63-BF	Valvola a due vie	5.14
RF15/0,63-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF15/0,63-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/0,63-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/0,63-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/0,63MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF15/0,63MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/0,63MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/0,63MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/1,0	Valvola a tre vie	5.13
RF15/1,0-BF	Valvola a due vie	5.14
RF15/1,0-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF15/1,0-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/1,0-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/1,0-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/1,0MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF15/1,0MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/1,0MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/1,0MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/1,6	Valvola a tre vie	5.13
RF15/1,6-BF	Valvola a due vie	5.14
RF15/1,6-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF15/1,6-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/1,6-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/1,6-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/1,6MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF15/1,6MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/1,6MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/1,6MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/2,5	Valvola a tre vie	5.13
RF15/2,5-BF	Valvola a due vie	5.14
RF15/2,5-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF15/2,5-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/2,5-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/2,5-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF15/2,5MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF15/2,5MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/2,5MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15/2,5MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF150/315	Valvola a tre vie	5.13
RF150/315-BF	Valvola a due vie	5.14
RF150/315-BFM500Y/230	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF150/315-BFM500Y/24	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF150/315M500Y/230	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF150/315M500Y/24	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF15MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF15MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF15MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF20	Valvola a tre vie	5.13
RF20-BF	Valvola a due vie	5.14
RF20-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF20-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF20-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF20-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF20MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF20MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF20MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF20MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
RF25	Valvola a tre vie	5.13
RF25-BF	Valvola a due vie	5.14
RF25-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
RF25-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF25-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF25-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
RF25MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
RF25MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

	Articolo	Descrizione	Pagina
Trasduttori	RF25MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF25MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF32	Valvola a tre vie	5.13
	RF32-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF32-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF32-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF32-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF32-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF32MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF32MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
Automazione ambiente	RF32MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF32MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF40	Valvola a tre vie	5.13
	RF40-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF40-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF40-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF40-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF40-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF40MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF40MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
DDC4000	RF40MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF40MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF50	Valvola a tre vie	5.13
	RF50-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF50-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF50-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF50-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF50-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF50MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF50MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
Sistema di Building Management	RF50MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF50MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF65	Valvola a tre vie	5.13
	RF65-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF65-BFM250	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF65-BFM250Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF65K	Valvola a tre vie	5.13
	RF65K-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF65K-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF65K-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.36
Servocomandi e valvole	RF65K-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
	RF65KMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF65KMD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF65KMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF65M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF65M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF80	Valvola a tre vie	5.13
	RF80-BF	Valvola a due vie	5.14
	RF80-BFM250	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF80-BFM250Y	Valvola a due vie con servocomando	5.36
Indice prototipi	RF80-BFM500Y-30/230	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF80-BFM500Y-30/24	Valvola a due vie con servocomando	5.35
	RF80M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF80M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.34
	RF80M500Y-30/230	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RF80M500Y-30/24	Valvola a tre vie con servocomando	5.33
	RGD100	Valvola a due vie	5.15
	RGD100M250	Valvola a due vie con servocomando	5.37
	RGD100MD250Y	Valvola a due vie con servocomando	5.38
	RGD15	Valvola a due vie	5.15
RGD15/0,4	Valvola a due vie	5.15	
RGD15/0,4MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37	
RGD15/0,4MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38	
RGD15/0,4MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37	
RGD15/0,4MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39	
RGD15/0,4MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39	
RGD15/0,63	Valvola a due vie	5.15	
RGD15/0,63MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37	
RGD15/0,63MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38	

Articolo	Descrizione	Pagina
RGD15/0,63MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15/0,63MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15/0,63MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15/1,0	Valvola a due vie	5.15
RGD15/1,0MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15/1,0MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD15/1,0MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15/1,0MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15/1,0MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15/1,6	Valvola a due vie	5.15
RGD15/1,6MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15/1,6MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD15/1,6MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15/1,6MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15/1,6MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15/2,5	Valvola a due vie	5.15
RGD15/2,5MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15/2,5MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD15/2,5MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15/2,5MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15/2,5MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD15MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD15MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD15MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD25	Valvola a due vie	5.15
RGD25/6,3	Valvola a due vie	5.15
RGD25/6,3MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD25/6,3MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD25/6,3MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD25/6,3MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD25/6,3MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD25MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD25MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD25MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD25MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD25MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD32	Valvola a due vie	5.15
RGD32MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD32MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD32MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD32MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD32MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD40	Valvola a due vie	5.15
RGD40MD200	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD40MD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD40MD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD40MF200	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD40MF200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD50	Valvola a due vie	5.15
RGD50M250	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD50M250Y	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD50MF201	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD50MF201Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD65	Valvola a due vie	5.15
RGD65M250	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD65M250Y	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD65MF201	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD65MF201Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD80	Valvola a due vie	5.15
RGD80M250	Valvola a due vie con servocomando	5.37
RGD80M250Y	Valvola a due vie con servocomando	5.38
RGD80MF201	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RGD80MF201Y	Valvola a due vie con servocomando	5.39
RK100	Valvola a tre vie	5.9
RK100-BF	Valvola a due vie	5.10
RK100-BFM250	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK100-BFM250Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

Articolo	Descrizione	Pagina
RK100M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK100M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15	Valvola a tre vie	5.9
RK15-BF	Valvola a due vie	5.10
RK15-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/0,63	Valvola a tre vie	5.9
RK15/0,63-BF	Valvola a due vie	5.10
RK15/0,63-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15/0,63-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/0,63-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15/0,63-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/0,63MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15/0,63MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15/0,63MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15/0,63MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15/1,0	Valvola a tre vie	5.9
RK15/1,0-BF	Valvola a due vie	5.10
RK15/1,0-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15/1,0-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/1,0-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15/1,0-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/1,0MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15/1,0MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15/1,0MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15/1,0MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15/1,6	Valvola a tre vie	5.9
RK15/1,6-BF	Valvola a due vie	5.10
RK15/1,6-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15/1,6-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/1,6-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15/1,6-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/1,6MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15/1,6MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15/1,6MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15/1,6MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15/2,5	Valvola a tre vie	5.9
RK15/2,5-BF	Valvola a due vie	5.10
RK15/2,5-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15/2,5-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/2,5-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK15/2,5-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK15/2,5MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15/2,5MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15/2,5MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15/2,5MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK15MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK15MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK20	Valvola a tre vie	5.9
RK20-BF	Valvola a due vie	5.10
RK20-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK20-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK20-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK20-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK20MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK20MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK20MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK20MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK25	Valvola a tre vie	5.9
RK25-BF	Valvola a due vie	5.10
RK25-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK25-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK25-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK25-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK25MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

Articolo	Descrizione	Pagina
RK25MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK25MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK25MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK32	Valvola a tre vie	5.9
RK32-BF	Valvola a due vie	5.10
RK32-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK32-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK32-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK32-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK32MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK32MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK32MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK32MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK40	Valvola a tre vie	5.9
RK40-BF	Valvola a due vie	5.10
RK40-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK40-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK40-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK40-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK40MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK40MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK40MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK40MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK50	Valvola a tre vie	5.9
RK50-BF	Valvola a due vie	5.10
RK50-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK50-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK50-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK50-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK50MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK50MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK50MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK50MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK65	Valvola a tre vie	5.9
RK65-BF	Valvola a due vie	5.10
RK65-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK65-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK65-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK65-BFMD50Y	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK65MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK65MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK65MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK65MD50Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK65K	Valvola a tre vie	5.9
RK65K-BF	Valvola a due vie	5.10
RK65K-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK65K-BFMD200Y	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK65KMD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK65KMD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK65M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK65M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK65MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RK80	Valvola a tre vie	5.9
RK80-BF	Valvola a due vie	5.10
RK80-BFMD200	Valvola a due vie con servocomando	5.23
RK80-BFMD200BUS	Valvola a due vie con servocomando	5.24
RK80M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.21
RK80M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.22
RWG100	Valvola a tre vie	5.15
RWG100M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG100M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG15	Valvola a tre vie	5.15
RWG15/1,0	Valvola a tre vie	5.15
RWG15/1,0MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG15/1,0MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG15/1,0MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG15/1,0MF200	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG15/1,0MF200Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG15/1,6	Valvola a tre vie	5.15
RWG15/1,6MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG15/1,6MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG15/1,6MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG15/1,6MF200	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG15/1,6MF200Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

Articolo	Descrizione	Pagina
RWG15/2,5	Valvola a tre vie	5.15
RWG15/2,5MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG15/2,5MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG15/2,5MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG15/2,5MF200	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG15/2,5MF200Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG15MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG15MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG15MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG15MF200	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG15MF200Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG25	Valvola a tre vie	5.15
RWG25/6,3	Valvola a tre vie	5.15
RWG25/6,3MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG25/6,3MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG25/6,3MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG25/6,3MF200	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG25/6,3MF200Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG25MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG25MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG25MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG25MF200	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG25MF200Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG32	Valvola a tre vie	5.15
RWG32MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG32MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG32MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG32MF200	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG32MF200Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG40	Valvola a tre vie	5.15
RWG40MD200	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG40MD200BUS	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG40MD200Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG40MF200	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG40MF200Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG50	Valvola a tre vie	5.15
RWG50M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG50M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG50MF201	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG50MF201Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG65	Valvola a tre vie	5.15
RWG65M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG65M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG65MF201	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG65MF201Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG80	Valvola a tre vie	5.15
RWG80M250	Valvola a tre vie con servocomando	5.40
RWG80M250Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.41
RWG80MF201	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWG80MF201Y	Valvola a tre vie con servocomando di emergenza	5.42
RWH100M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH100M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH15/2,5M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH15/2,5M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH15M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH15M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH25/6,3M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH25/6,3M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH25M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH25M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH32M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH32M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH40M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH40M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH50M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH50M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH65M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH65M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44
RWH80M300	Valvola a tre vie con servocomando	5.44

Trasduttori

Automazione ambiente

DDC4000

Sistema di Building Management

Servocomandi e valvole

Indice prodotti

Articolo	Descrizione	Pagina	
RWH80M300Y	Valvola a tre vie con servocomando	5.44	
RWZ15/0,25MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RWZ15/0,4MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RWZ15/0,63MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RWZ15/1,0MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RWZ15/1,6MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RWZ15/2,5MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RWZ20/4,0MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RWZ25/6,3MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RWZ25/8,0MD15	Valvola a tre vie con servocomando compatto	5.6	
RZ15/0,25MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
RZ15/0,4MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
RZ15/0,63MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
RZ15/1,0MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
RZ15/1,6MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
RZ15/2,5MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
RZ20/4,0MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
RZ25/6,3MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
RZ25/8,0MD15	Valvola a due vie con servocomando compatto	5.6	
S			
S2A	Interruttore ausiliario a potenziale zero	5.45, 5.46	
SBM20	Modulo ingressi	3.13	
SBM21	Modulo ingressi/uscite	3.13	
SBM22	Modulo ingressi/uscite con interfaccia utente	3.14	
SBM23	Modulo di comando	3.14	
SBM30	Modulo ingressi/uscite	3.14	
SBM31	Modulo ingressi	3.15	
SBM31S1	Modulo ingressi	3.15	
SBM41	Modulo ingressi/uscite	3.15	
SBM42	Modulo ingressi/uscite digitali con interfaccia utente	3.15	
SBM43	Modulo di comando	3.16	
SBM44	Modulo di comando	3.16	
SBM45	Modulo di comando	3.16	
SBM51/01	Modulo Gateway pompe Grundfos	3.17	
SBM51/02	Modulo Gateway pompe Wilo/KSB	3.17	
SBM51/04	Modulo Gateway 32 contabilizzatori con M-Bus	3.17	
SBM51/05	Modulo Gateway monitoraggio della rete elettrica Berg	3.17	
SBM51/06	Modulo Gateway Danfoss	3.17	
SBM51/07	Modulo Gateway Buderus	3.17	
SBM51/08	Modulo Gateway HRP, LRP	3.17	
SBM51/10	Modulo Gateway Pneumatex	3.17	
SBM51/13	Modulo Gateway Gossen Metrawatt	3.17	
SBM51/15	Modulo Gateway Belimo	3.17	
SBM51/16	Modulo Gateway Sontex	3.17	
SBM52/04	Modulo Gateway 99 contabilizzatori con M-Bus	3.17	
SBM52/12	Modulo Gateway Trox	3.17	
SBM8	Modulo ingressi/uscite	3.16	
SM-LON-IP	Collegamento di una rete LON	4.7	
SM-LON-TP	Collegamento di una rete LON	4.7	
SM04/D	E-Max	4.7	
SM05	Links logici	4.7	
SM06	Soppressione messaggi	4.5	
SM08	Programma di manutenzione	4.6	
SM10	File di scambio ASCII	4.5	
SM100	Client BACnet	4.7	
SM101	Server BACnet	4.7	
SM15	Trend storici	4.5	
SM20	Immagini di allarme	4.5	
SM200	PHWIN	4.7	
SM201	Server GLT-OPC	4.7	
SM202	Gestione energetica	4.6	
SM202-OPC500UP	Ampliamento punti dati per gestione energetica	4.6	
SM203	Gestione energetica tramite Pocket PC	4.6	
SM203-P	Gestione energetica tramite Pocket PC	4.6	
SM205	Interfaccia ODBC	4.7	
SM207	Telegestione ambiente	4.7	
SM21	Programma orario	4.7	
SM22	Elaborazione valori contabilizzati	4.6	

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

	Articolo	Descrizione	Pagina	
Trasduttori	SM230A	Servocomando per serrande	5.45	
	SM230A-S	Servocomando per serrande	5.45	
	SM24	City Call	4.6	
	SM24A	Servocomando per serrande	5.45	
	SM24A-S	Servocomando per serrande	5.45	
	SM24A-SR	Servocomando per serrande	5.45	
	SM27	FAX	4.6	
	SM35	Sorveglianza archivio allarmi	4.5	
	SM38	Archiviazione trend storici	4.5	
	SM41	Blocco automatico dell'accesso	4.5	
	SM42	Sistema di prenotazione alberghiera Fidelio	4.7	
	SM44	Messaggi SMS	4.6	
	SM47	Parametrizzazione strutturata	4.8	
	SM49	Statistica messaggi di allarme	4.6	
	SM50	Codice di utilizzo multiplo	4.5	
	SM68	Salvataggio automatico dati	4.5	
	SM70	PHWEB	4.7	
	SM71	Programma orario	4.7	
	SM72	E-Mail	4.6	
	SM73	Finestra video	4.7	
	SM74	Interfaccia utente comfort	4.8	
	SM75	Diario di bordo	4.6	
	SM78	Archiviazione ciclica valori impianto	4.5, 4.7	
	SM79	Registrazione impianto	4.6	
	SM80	Automazione ambiente	4.7, 4.8	
	SM82	SNMP Simple Network Management Protocol	4.6	
	SM85	Callback DDC	4.8	
	SM86	Viessmann FMS	4.8	
	SM87	Statistica valori contabilizzati	4.6	
	SM89	Risposta vocale	4.6	
	SM90	Creazione pagina sinottica	4.8	
	SM99	GLT cliente	4.8	
	DDC4000	T		
		T12	Trasformatore	3.24
		T13	Trasformatore	3.24
		TA	Sonda di temperatura esterna	1.4
		TAD	Sonda di temperatura esterna	1.4
		TAS	Termostato a contatto	1.18
TAV		Sonda di temperatura a contatto	1.8	
TAVD		Sonda di temperatura a contatto	1.8	
TC22		Trasduttore di temperatura ambiente technoLink®, ad alimentazione solare, adatto alla trasmissione via radio	2.17	
TCF22		Trasduttore di temperatura ambiente technoLink® ad alimentazione solare, adatto alla trasmissione via radio, con variatore di setpoint	2.17	
TD1		Sonda di temperatura	1.11	
TD11		Sonda di temperatura ambiente	1.12	
TD12		Sonda di temperatura ambiente	1.12	
TD13		Sonda di temperatura ambiente	1.12	
TD14		Sonda di temperatura ambiente	1.12	
TD15		Sonda di temperatura ambiente	1.12	
TDE		Sonda di temperatura incapsulata	1.8	
TDE-S3		Sonda di temperatura incapsulata	1.8	
TDF12		Sonda di temperatura ambiente	1.12	
TDF13	Sonda di temperatura ambiente	1.12		
TDF14	Sonda di temperatura ambiente	1.12		
TDF15	Sonda di temperatura ambiente	1.12		
TDF15-S4	Sonda di temperatura ambiente	1.12		
TDN1	Sonda di temperatura ad immersione	1.7		
TDN1-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.7		
TDN15	Sonda di temperatura ad immersione	1.7		
TDN15-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.7		
TDN2	Sonda di temperatura ad immersione	1.7		
TDN2-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.7		
TDN3	Sonda di temperatura ad immersione	1.7		
TDN3-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.7		
TDN4	Sonda di temperatura ad immersione	1.7		
TDN4-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.7		
TF16	Trasformatore di sicurezza	3.24		

Articolo	Descrizione	Pagina
TF160	Trasformatore di sicurezza	3.24
TF25	Trasformatore di sicurezza	3.24
TF250	Trasformatore di sicurezza	3.24
TF25W	Trasformatore di sicurezza	3.24
TF60	Trasformatore di sicurezza	3.24
TK20H5	Sonda di temperatura da canale (sensore a capillare)	1.10
TLD2	Sonda di temperatura da canale	1.10
TLD3	Sonda di temperatura da canale	1.10
TLD4	Sonda di temperatura da canale	1.10
TLH2	Sonda di umidità e temperatura da canale	1.13
TLH3	Sonda di umidità e temperatura da canale	1.13
TLH4	Sonda di umidità e temperatura da canale	1.13
TLS2	Sonda di temperatura da canale	1.9
TLS3	Sonda di temperatura da canale	1.9
TLS4	Sonda di temperatura da canale	1.9
TR12	Sonda di temperatura ambiente	1.11
TR123	Sonda di temperatura ambiente	1.11
TRF120	Sonda di temperatura ambiente	1.11
TV1	Sonda di temperatura ad immersione	1.4
TV15	Sonda di temperatura ad immersione	1.4
TV2	Sonda di temperatura ad immersione	1.4
TV3	Sonda di temperatura ad immersione	1.4
TV4	Sonda di temperatura ad immersione	1.4
TVD1	Sonda di temperatura ad immersione	1.5
TVD1-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.6
TVD15	Sonda di temperatura ad immersione	1.5
TVD15-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.6
TVD2	Sonda di temperatura ad immersione	1.5
TVD2-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.6
TVD3	Sonda di temperatura ad immersione	1.5
TVD3-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.6
TVD4	Sonda di temperatura ad immersione	1.5
TVD4-S6	Sonda di temperatura ad immersione per acqua refrigerata	1.6
TVP	Sonda di temperatura ad immersione	1.8
V		
VS1	Protezione da atti vandalici	1.11, 1.12
W		
W/M20	Base per montaggio a parete	5.47
Z		
Z120	Alimentatore	3.24
Z121	Alimentatore	3.24
Z145	Alimentatore	3.24
Z175	Custodia vuota per montaggio a parete	3.25
Z178	Cavo di collegamento per modulo di comando ambiente	2.9 – 2.16
Z178/2	Adattatore per morsettiere per connettori RJ a 4 poli	2.9 – 2.13 2.15, 2.16
Z180	Custodia per montaggio a parete per BMR	3.25
Z2	Protezione solare	1.4
Z21	Zoccolo per montaggio a parete	1.9, 1.10
Z24	Alimentatore	3.24
Z36	Kit di montaggio per miscelatori DMS..	5.47
Z37	Kit di montaggio per miscelatori VMS..	5.47
Z45	Relè accoppiatore	3.25
Z45FK	Relè accoppiatore	3.25
Z46	Relè accoppiatore	3.25
Z46FK	Relè accoppiatore	3.25
Z47	Relè accoppiatore	3.25
Z47FK	Relè accoppiatore	3.25
Z5/10	Pozzetto in ottone per TV1	1.4
Z5/15	Pozzetto in ottone per TV15	1.4
Z5/20	Pozzetto in ottone per TV2	1.4
Z5/30	Pozzetto in ottone per TV3	1.4
Z5/40	Pozzetto in ottone per TV4	1.4
Z5/TD1	Pozzetto in ottone per TVD1	1.5, 1.6
Z5/TD15	Pozzetto in ottone per TVD15	1.5, 1.6
Z5/TD2	Pozzetto in ottone per TVD2	1.5, 1.6

Trasduttori

Automazione
ambiente

DDC4000

Sistema di
Building ManagementServocomandi
e valvoleIndice
prodotti

